

Druhy hub (včetně kvasinek) uchovávaných Sbírkou kultur hub katedry botaniky PŘF UK (CCF)

Stav k 12. 7. 2002

Rodové jméno	Druhovému jméno	Počet kmenů
<i>Absidia</i>	<i>coerulea</i>	7
	<i>cylindrospora</i>	2
	<i>glauca</i>	1
	<i>macrospora</i>	2
	<i>repens</i>	2
	<i>spinosa</i>	2
<i>Acremonium</i>	<i>apii</i>	1
	<i>bacillisporum</i>	2
	<i>berkeleyanum</i>	5
	<i>breve</i>	1
	<i>cerealis</i>	1
	<i>crocoginigenum</i>	1
	<i>curvulum</i>	2
	<i>furcatum</i>	1
	<i>implicatum</i>	1
	<i>kiliense</i>	1
	<i>minutisporum</i>	1
	<i>murorum</i>	3
	<i>persicinum</i>	2
	<i>potronii</i>	2
	<i>strictum</i>	1
<i>Acrodontium</i>	<i>crateriforme</i>	1
	<i>griseum</i>	1
	<i>salmonium</i>	4
<i>Acrogenospora</i>	<i>sphaerocephala</i>	1
<i>Actinomucor</i>	<i>elegans</i>	4
<i>Alternaria</i>	<i>alternata</i>	8
	<i>brassicicola</i>	2
	<i>citri</i>	1
	<i>porri</i>	1
	<i>tenuissima</i>	2
<i>Amblyosporium</i>	<i>botrytis</i>	1
<i>Anthostoma</i>	<i>turgidum</i>	1
<i>Aphanocladium</i>	<i>album</i>	3
<i>Apiosordaria</i>	<i>verruculosa</i>	1
<i>Arthrimum</i>	<i>arundinis</i>	1
	<i>phaeospermum</i>	2
<i>Arthroderma</i>	<i>cuniculi</i>	1
<i>Arthrographis</i>	<i>cuboidea</i>	3

Druhy hub (včetně kvasinek) uchovávaných Sbírkou kultur hub katedry botaniky PŘF UK (CCF)

Stav k 12. 7. 2002

Rodové jméno	Druhové jméno	Počet kmenů
<i>Ascosphaera</i>	<i>apis</i>	1
<i>Aspergillus</i>	<i>aculeatus</i>	3
	<i>aureolatus</i>	3
	<i>awamori</i>	3
	<i>caelatus</i>	1
	<i>candidus</i>	3
	<i>carbonarius</i>	2
	<i>clavatus</i>	5
	<i>flavipes</i>	5
	<i>flavofurcatus</i>	3
	<i>flavus</i>	44
	<i>foetidus</i>	1
	<i>fumigatus</i>	5
	<i>giganteus</i>	1
	<i>niger</i>	19
	<i>nomius</i>	1
	<i>ochraceus</i>	3
	<i>oryzae</i>	5
	<i>parasiticus</i>	7
	<i>penicillioides</i>	1
	<i>phoenicis</i>	2
	<i>restrictus</i>	1
	<i>sclerotiorum</i>	2
	<i>sojae</i>	1
	<i>sulphureus</i>	1
	<i>sydowii</i>	4
	<i>tamarii</i>	14
	<i>terreus</i>	8
	<i>terricola</i>	2
	<i>ustus</i>	4
	<i>versicolor</i>	9
	<i>viridinutans</i>	1
	<i>wentii</i>	4
<i>Aureobasidium</i>	<i>pullulans</i>	8
<i>Backusella</i>	<i>lamprospora</i>	2
<i>Beauveria</i>	<i>bassiana</i>	7
	<i>brongniartii</i>	2
	<i>felina</i>	3
	<i>vermiconia</i>	1

**Druhy hub (včetně kvasinek) uchovávaných Sbírkou kultur hub katedry
botaniky PŘF UK (CCF)**

Stav k 12. 7. 2002

Rodové jméno	Druhové jméno	Počet kmenů
<i>Botryosporium</i>	<i>longibrachiatum</i>	1
	<i>pulchrum</i>	1
<i>Botryotinia</i>	<i>globosa</i>	1
<i>Botryotrichum</i>	<i>piluliferum</i>	2
<i>Botrytis</i>	<i>aclada</i>	2
	<i>cinerea</i>	3
<i>Byssochlamys</i>	<i>fulva</i>	2
	<i>nivea</i>	5
<i>Calcarisporium</i>	<i>arbuscula</i>	2
<i>Cephalophora</i>	<i>tropica</i>	1
<i>Chaetomium</i>	<i>cochliodes</i>	2
	<i>crispatum</i>	1
	<i>funicola</i>	1
	<i>globosum</i>	5
	<i>indicum</i>	1
	<i>murorum</i>	1
<i>Chalara</i>	<i>ovoidea</i>	1
	<i>parvispora</i>	1
<i>Chaunopycnis</i>	<i>alba</i>	3
<i>Chloridium</i>	<i>lignicola</i>	1
	<i>virescens</i>	6
<i>Chrysonilia</i>	<i>sitophila</i>	3
<i>Chrysosporium</i>	<i>keratinophilum</i>	2
<i>Circinella</i>	<i>muscae</i>	5
	<i>umbellata</i>	1
<i>Cladobotryum</i>	<i>dendroides</i>	1
	<i>varium</i>	1
<i>Cladosporium</i>	<i>cladosporioides</i>	8
	<i>herbarum</i>	4
	<i>sphaerospermum</i>	9
	<i>tenuissimum</i>	1
	<i>variable</i>	1
<i>Claviceps</i>	<i>purpurea</i>	5
<i>Clonostachys</i>	<i>rosea</i>	7
<i>Codinaea</i>	<i>fertilis</i>	1
<i>Cokeromyces</i>	<i>recurvatus</i>	1
<i>Colletotrichum</i>	<i>dematium</i>	1
<i>Coniothyrium</i>	<i>fuckelii</i>	2
<i>Conoplea</i>	<i>mangenotii</i>	1

**Druhy hub (včetně kvasinek) uchovávaných Sbírkou kultur hub katedry
botaniky PŘF UK (CCF)**

Stav k 12. 7. 2002

Rodové jméno	Druhové jméno	Počet kmenů
<i>Cordana</i>	<i>pauciseptata</i>	2
<i>Coremiella</i>	<i>cubispora</i>	1
<i>Cryptosporiopsis</i>	<i>radicicola</i>	3
<i>Culicinomyces</i>	<i>clavisporus</i>	1
<i>Cunninghamella</i>	<i>echinulata</i>	5
	<i>elegans</i>	8
<i>Curvularia</i>	<i>eragrostidis</i>	1
	<i>lunata</i>	1
	<i>pallescens</i>	1
<i>Cylindrocarpon</i>	<i>destruans</i>	2
	<i>didymum</i>	2
	<i>magnusianum</i>	1
<i>Dactylaria</i>	<i>lanosa</i>	3
<i>Dendryphon</i>	<i>comosum</i>	2
	<i>nanum</i>	1
	<i>penicillatum</i>	2
<i>Dendryphiopsis</i>	<i>atra</i>	1
<i>Diaporthe</i>	<i>impulsa</i>	1
	<i>pustulata</i>	1
<i>Dichotomomyces</i>	<i>cejpii</i>	2
<i>Dictyosporium</i>	<i>heptasporum</i>	1
<i>Dicyma</i>	<i>ampullifera</i>	1
	<i>peruviana</i>	1
<i>Diplogelasinospora</i>	<i>princeps</i>	1
<i>Doratomyces</i>	<i>microsporus</i>	1
	<i>nanus</i>	2
	<i>purpureofuscus</i>	1
	<i>putredinis</i>	1
	<i>stemonitis</i>	3
<i>Drechslera</i>	<i>sorokiniana</i>	3
	<i>spicifera</i>	1
<i>Embellisia</i>	<i>allii</i>	3
<i>Emericella</i>	<i>nidulans</i>	2
	<i>rugulosa</i>	1
<i>Emericellopsis</i>	<i>terricola</i>	2
<i>Engyodontium</i>	<i>album</i>	1
<i>Epicoccum</i>	<i>nigrum</i>	5
<i>Esteya</i>	<i>vermicola</i>	6
<i>Eupenicillium</i>	<i>crustaceum</i>	1

Druhy hub (včetně kvasinek) uchovávaných Sbírkou kultur hub katedry botaniky PŘF UK (CCF)

Stav k 12. 7. 2002

Rodové jméno	Druhovému jméno	Počet kmenů
	<i>javanicum</i>	4
	<i>lpidosum</i>	3
	<i>parvum</i>	1
	<i>pinetorum</i>	2
<i>Eurotium</i>	<i>amstelodami</i>	6
	<i>chevalieri</i>	1
	<i>pseudoglacum</i>	1
	<i>repens</i>	1
	<i>rubrum</i>	4
<i>Eutypa</i>	<i>acharii</i>	1
<i>Exserohilum</i>	<i>pedicellatum</i>	1
<i>Farlowiella</i>	<i>carmichaeliana</i>	1
<i>Fennellia</i>	<i>nivea</i>	1
<i>Filobasidiella</i>	<i>depauperata</i>	1
<i>Fusarium</i>	<i>avenaceum</i>	1
	<i>chlamydosporum</i>	1
	<i>concolor</i>	1
	<i>culmorum</i>	4
	<i>dimerum</i>	1
	<i>equiseti</i>	2
	<i>graminearum</i>	2
	<i>graminum</i>	1
	<i>heterosporum</i>	1
	<i>incarnatum</i>	3
	<i>lateritium</i>	3
	<i>merismoides</i>	1
	<i>oxysporum</i>	7
	<i>poae</i>	3
	<i>proliferatum</i>	1
	<i>solani</i>	9
	<i>sporotrichioides</i>	5
	<i>tabacinum</i>	1
	<i>tricinctum</i>	1
	<i>udum</i>	1
	<i>verticillioides</i>	4
<i>Gelasinospora</i>	<i>calospora</i>	1
	<i>retispora</i>	1
	<i>tetrasperma</i>	1
<i>Geomyces</i>	<i>pannorum</i>	5

Druhy hub (včetně kvasinek) uchovávaných Sbírkou kultur hub katedry botaniky PŘF UK (CCF)

Stav k 12. 7. 2002

Rodové jméno	Druhovému jméno	Počet kmenů
<i>Geosmithia</i>	<i>argillacea</i>	4
	<i>cylindrospora</i>	1
	<i>lavendula</i>	1
	<i>namyslowskii</i>	1
	<i>putterillii</i>	3
	<i>viridis</i>	1
<i>Geotrichum</i>	<i>candidum</i>	2
<i>Gilmaniella</i>	<i>humicola</i>	5
<i>Gliocladium</i>	<i>catenulatum</i>	2
	<i>penicillioides</i>	1
	<i>viride</i>	4
<i>Gongronella</i>	<i>butleri</i>	3
<i>Gonytrichum</i>	<i>caesium</i>	1
<i>Graphium</i>	<i>penicillioides</i>	1
	<i>ulmi</i>	1
<i>Hamigera</i>	<i>avellanea</i>	5
<i>Harzia</i>	<i>acremonioides</i>	1
<i>Helicosporina</i>	<i>veronae</i>	1
<i>Heterosporium</i>	<i>echinulatum</i>	1
<i>Hormoconis</i>	<i>resinae</i>	2
<i>Humicola</i>	<i>brevis</i>	2
	<i>brunnea</i>	3
	<i>fuscoatra</i>	6
	<i>grisea</i>	3
	<i>nigrescens</i>	1
<i>Hypomyces</i>	<i>aurantius</i>	1
<i>Hypoxyton</i>	<i>serpens</i>	2
<i>Lasiodiplodia</i>	<i>theobromae</i>	1
<i>Leptodontidium</i>	<i>elatius</i>	1
<i>Leucocytopora</i>	<i>massariana</i>	1
<i>Leucostoma</i>	<i>persoonii</i>	1
<i>Linderina</i>	<i>pennispora</i>	1
<i>Malbranchea</i>	<i>flava</i>	2
<i>Mammaria</i>	<i>echinobotryoides</i>	1
<i>Mariannaea</i>	<i>elegans</i>	3
<i>Melanconis</i>	<i>flavovirens</i>	1
<i>Melanconium</i>	<i>sphaeroideum</i>	1
<i>Menispora</i>	<i>caesia</i>	2
	<i>ciliata</i>	1

Druhy hub (včetně kvasinek) uchovávaných Sbírkou kultur hub katedry botaniky PŘF UK (CCF)

Stav k 12. 7. 2002

Rodové jméno	Druhové jméno	Počet kmenů
	<i>glauca</i>	2
<i>Metarhizium</i>	<i>anisopliae</i>	4
<i>Microascus</i>	<i>manginii</i>	2
<i>Microdochium</i>	<i>bolleyi</i>	1
<i>Microsporium</i>	<i>gypseum</i>	1
<i>Micromucor</i>	<i>isabellinus</i>	5
	<i>ramannianus</i>	8
<i>Monascus</i>	<i>ruber</i>	2
<i>Monodictys</i>	<i>castaneae</i>	1
	<i>glauca</i>	1
	<i>levis</i>	2
	<i>putredinis</i>	1
<i>Mortierella</i>	<i>alpina</i>	6
	<i>elongata</i>	7
	<i>exigua</i>	3
	<i>gamsii</i>	1
	<i>humilis</i>	4
	<i>parvispora</i>	4
	<i>verticillata</i>	2
<i>Mucor</i>	<i>amphibiorum</i>	1
	<i>circinelloides</i>	14
	<i>dimorphosporus</i>	22
	<i>genevensis</i>	2
	<i>hiemalis</i>	14
	<i>indicus</i>	1
	<i>mucedo</i>	5
	<i>petrinsularis</i>	5
	<i>plumbeus</i>	9
	<i>sciurinus</i>	1
	<i>sinensis</i>	1
	<i>tuberculisporus</i>	1
	<i>wosnessenskii</i>	6
<i>Myceliophthora</i>	<i>thermophila</i>	1
<i>Mycocladus</i>	<i>blakesleeanus</i>	2
	<i>corymbifer</i>	1
	<i>ramosus</i>	8
<i>Mycogone</i>	<i>rosea</i>	1
<i>Mycotypha</i>	<i>microspora</i>	1
<i>Myrothecium</i>	<i>roridum</i>	1

Druhy hub (včetně kvasinek) uchovávaných Sbírkou kultur hub katedry botaniky PŘF UK (CCF)

Stav k 12. 7. 2002

Rodové jméno	Druhové jméno	Počet kmenů
	<i>verrucaria</i>	1
<i>Myxocephala</i>	<i>albida</i>	1
<i>Myxotrichum</i>	<i>deflexum</i>	2
<i>Neosartorya</i>	<i>fischeri</i>	3
<i>Nigrospora</i>	<i>oryzae</i>	2
<i>Nomuraea</i>	<i>rileyi</i>	1
<i>Oedocephalum</i>	<i>glomerulosum</i>	2
<i>Oidiodendron</i>	<i>cerealis</i>	3
	<i>citrinum</i>	1
	<i>griseum</i>	2
	<i>maius</i>	1
<i>Ophiostoma</i>	<i>piceae</i>	3
<i>Paecilomyces</i>	<i>carneus</i>	3
	<i>farinosus</i>	8
	<i>fumosoroseus</i>	4
	<i>inflatus</i>	1
	<i>lilacinus</i>	11
	<i>marquandii</i>	2
	<i>variotii</i>	4
	<i>zolerniae</i>	1
<i>Penicillium</i>	<i>adametzii</i>	1
	<i>aethiopicum</i>	2
	<i>allahabadense</i>	1
	<i>allii</i>	1
	<i>ardesiacum</i>	1
	<i>arenicola</i>	6
	<i>asperosporum</i>	1
	<i>atramentosum</i>	5
	<i>atrosanguineum</i>	2
	<i>atrovenetum</i>	1
	<i>aurantiigriseum</i>	20
	<i>bilaiae</i>	2
	<i>brasilianum</i>	13
	<i>brevicompactum</i>	7
	<i>camemberti</i>	3
	<i>canescens</i>	12
	<i>capsulatum</i>	2
	<i>chermesinum</i>	3
	<i>chrysogenum</i>	14

Druhy hub (včetně kvasinek) uchovávaných Sbírkou kultur hub katedry botaniky PŘF UK (CCF)

Stav k 12. 7. 2002

Rodové jméno	Druhovému jméno	Počet kmenů
	<i>citreonigrum</i>	6
	<i>citrinum</i>	5
	<i>clavigerum</i>	4
	<i>coalescens</i>	1
	<i>commune</i>	7
	<i>coprobium</i>	5
	<i>coprophilum</i>	5
	<i>coralligerum</i>	2
	<i>corylophilum</i>	6
	<i>cremeogriseum</i>	2
	<i>crustosum</i>	8
	<i>cyaneum</i>	1
	<i>daleae</i>	16
	<i>damascenum</i>	1
	<i>decumbens</i>	1
	<i>dendriticum</i>	2
	<i>dierckxii</i>	1
	<i>digitatum</i>	2
	<i>dimorphosporum</i>	1
	<i>discolor</i>	1
	<i>donkii</i>	1
	<i>echinulatum</i>	2
	<i>expansum</i>	8
	<i>fellutanum</i>	3
	<i>flavidostipitatum</i>	1
	<i>funiculosum</i>	1
	<i>glabrum</i>	4
	<i>gladioli</i>	1
	<i>glandicola</i>	2
	<i>godlewskii</i>	1
	<i>griseofulvum</i>	10
	<i>herquei</i>	1
	<i>hirayamae</i>	1
	<i>hirsutum</i>	2
	<i>hordei</i>	4
	<i>implicatum</i>	2
	<i>inflatum</i>	3
	<i>islandicum</i>	5
	<i>italicum</i>	5

Druhy hub (včetně kvasinek) uchovávaných Sbírkou kultur hub katedry botaniky PŘF UK (CCF)

Stav k 12. 7. 2002

Rodové jméno	Druhové jméno	Počet kmenů
	<i>janczewskii</i>	16
	<i>janthinellum</i>	6
	<i>jensenii</i>	1
	<i>jugoslavicum</i>	1
	<i>kapuscinskii</i>	1
	<i>lanosocoeruleum</i>	1
	<i>lanosum</i>	3
	<i>lapatayae</i>	1
	<i>lividum</i>	7
	<i>maclennaniae</i>	1
	<i>madriti</i>	1
	<i>manginii</i>	5
	<i>marneffeii</i>	2
	<i>melinii</i>	12
	<i>miczynskii</i>	6
	<i>minioluteum</i>	4
	<i>mirabile</i>	1
	<i>mononematosum</i>	1
	<i>montanense</i>	3
	<i>multicolor</i>	1
	<i>murcianum</i>	1
	<i>nalgiovense</i>	1
	<i>nodositatum</i>	1
	<i>novaezeelandiae</i>	2
	<i>ochrochloron</i>	1
	<i>olsonii</i>	5
	<i>onobense</i>	1
	<i>oxalicum</i>	6
	<i>palmense</i>	1
	<i>panasenkoi</i>	1
	<i>paneum</i>	2
	<i>paxilli</i>	1
	<i>phoeniceum</i>	2
	<i>piceum</i>	4
	<i>pinophilum</i>	1
	<i>piscarium</i>	3
	<i>pittii</i>	1
	<i>polonicum</i>	3
	<i>primulinum</i>	1

Druhy hub (včetně kvasinek) uchovávaných Sbírkou kultur hub katedry botaniky PŘF UK (CCF)

Stav k 12. 7. 2002

Rodové jméno	Druhové jméno	Počet kmenů
	<i>pseudostromaticum</i>	1
	<i>pulvillorum</i>	2
	<i>purpurascens</i>	1
	<i>purpurogenum</i>	3
	<i>raciboskii</i>	5
	<i>radicum</i>	1
	<i>raistrickii</i>	3
	<i>resedanum</i>	3
	<i>restrictum</i>	4
	<i>rolfsii</i>	2
	<i>roquefortii</i>	6
	<i>roseopurpureum</i>	8
	<i>rubefaciens</i>	4
	<i>rugulosum</i>	2
	<i>sacculum</i>	4
	<i>scabrosum</i>	3
	<i>sclerotiorum</i>	1
	<i>simplicissimum</i>	8
	<i>sizovae</i>	1
	<i>smithii</i>	3
	<i>solitum</i>	3
	<i>soppii</i>	3
	<i>spinulosum</i>	2
	<i>steckii</i>	1
	<i>sublateritium</i>	1
	<i>thomii</i>	5
	<i>turbatum</i>	1
	<i>variabile</i>	3
	<i>varians</i>	1
	<i>vasconiae</i>	1
	<i>velutinum</i>	1
	<i>verrucosum</i>	7
	<i>verruculosum</i>	2
	<i>vinaceum</i>	1
	<i>viridicatum</i>	8
	<i>vulpinum</i>	5
	<i>waksmanii</i>	1
	<i>westlingii</i>	2
<i>Periconia</i>	<i>macrospinosa</i>	3

Druhy hub (včetně kvasinek) uchovávaných Sbírkou kultur hub katedry botaniky PŘF UK (CCF)

Stav k 12. 7. 2002

Rodové jméno	Druhovému jméno	Počet kmenů
<i>Petriella</i>	<i>guttulata</i>	1
<i>Pezicula</i>	<i>cinnamomea</i>	3
<i>Peziza</i>	<i>ostracoderma</i>	1
<i>Phaeotrichoconis</i>	<i>crotalariae</i>	1
<i>Phanerochaete</i>	<i>chryso sporium</i>	3
<i>Phialophora</i>	<i>bubakii</i>	1
	<i>cinerescens</i>	1
	<i>malorum</i>	1
	<i>melinii</i>	1
<i>Phoma</i>	<i>eupyrena</i>	1
	<i>exigua</i>	1
	<i>glomerata</i>	1
	<i>herbarum</i>	2
<i>Pilaira</i>	<i>anomala</i>	1
<i>Pithomyces</i>	<i>chartarum</i>	2
<i>Prosthecium</i>	<i>innesii</i>	1
<i>Pseudallescheria</i>	<i>boydii</i>	1
<i>Pseudeurotium</i>	<i>zonatum</i>	1
<i>Ramichloridium</i>	<i>schulzeri</i>	1
<i>Rhizoctonia</i>	<i>bataticola</i>	1
	<i>solani</i>	1
<i>Rhizomucor</i>	<i>pusillus</i>	2
<i>Rhizopus</i>	<i>arrhizus</i>	5
	<i>microsporus</i>	6
	<i>stolonifer</i>	3
<i>Sagenoma</i>	<i>ryukyuensis</i>	1
<i>Sagenomella</i>	<i>bohemica</i>	2
	<i>verticillata</i>	3
<i>Scopulariopsis</i>	<i>acremonium</i>	2
	<i>asperula</i>	1
	<i>brevicaulis</i>	6
	<i>brumptii</i>	3
	<i>chartarum</i>	1
<i>Scytalidium</i>	<i>album</i>	1
	<i>aurantiacum</i>	1
	<i>lignicola</i>	4
	<i>multiseptatum</i>	1
	<i>thermophilum</i>	1
<i>Sepedonium</i>	<i>chryso spermum</i>	1

Druhy hub (včetně kvasinek) uchovávaných Sbírkou kultur hub katedry botaniky PŘF UK (CCF)

Stav k 12. 7. 2002

Rodové jméno	Druhovému jméno	Počet kmenů
<i>Sesquicillium</i>	<i>candelabrum</i>	2
<i>Sordaria</i>	<i>macrospora</i>	1
<i>Sphaerodes</i>	<i>fimicola</i>	1
<i>Spicellum</i>	<i>roseum</i>	2
<i>Spiniger</i>	<i>meineckellus</i>	1
<i>Sporendocladia</i>	<i>bactrospora</i>	2
<i>Sporotrichum</i>	<i>aurantiacum</i>	1
<i>Stachybotrys</i>	<i>bisbyi</i>	2
	<i>chartarum</i>	7
	<i>cylindrospora</i>	2
<i>Staphylotrichum</i>	<i>cocosporum</i>	2
<i>Stemphylium</i>	<i>herbarum</i>	1
<i>Stibella</i>	<i>aciculosa</i>	2
<i>Syncephalastrum</i>	<i>racemosum</i>	6
<i>Syncephalis</i>	<i>nodosa</i>	1
<i>Talaromyces</i>	<i>flavus</i>	4
	<i>ohiensis</i>	1
	<i>retardatus</i>	1
	<i>striatus</i>	1
	<i>trachyspermus</i>	1
	<i>wortmannii</i>	2
<i>Thamnidium</i>	<i>elegans</i>	2
<i>Thamnostylum</i>	<i>piriforme</i>	1
<i>Thysanophora</i>	<i>penicillioides</i>	2
<i>Tilletiopsis</i>	<i>minor</i>	1
<i>Tolypocladium</i>	<i>cylindrosporium</i>	5
	<i>geodes</i>	2
	<i>niveum</i>	5
<i>Torula</i>	<i>herbarum</i>	4
<i>Torulomyces</i>	<i>lagena</i>	2
<i>Trichocladium</i>	<i>asperum</i>	3
	<i>opacum</i>	2
	<i>pyriforme</i>	2
<i>Trichoderma</i>	<i>atroviride</i>	1
	<i>aureoviride</i>	1
	<i>hamatum</i>	2
	<i>harzianum</i>	3
	<i>koningii</i>	1
	<i>polysporum</i>	3

Druhy hub (včetně kvasinek) uchovávaných Sbírkou kultur hub katedry botaniky PŘF UK (CCF)

Stav k 12. 7. 2002

Rodové jméno	Druhové jméno	Počet kmenů
	<i>pseudokoningii</i>	2
	<i>reesei</i>	3
	<i>saturnisporum</i>	1
	<i>virens</i>	2
	<i>viride</i>	4
<i>Trichophaea</i>	<i>abundans</i>	1
<i>Trichophyton</i>	<i>ajelloi</i>	1
<i>Trichothecium</i>	<i>roseum</i>	2
<i>Trimmatostroma</i>	<i>betulinum</i>	1
<i>Tritirachium</i>	<i>dependens</i>	1
	<i>oryzae</i>	3
<i>Troposporella</i>	<i>fumosa</i>	1
<i>Truncatella</i>	<i>augustata</i>	3
<i>Ulocladium</i>	<i>botrytis</i>	5
	<i>chartarum</i>	1
	<i>consortiale</i>	1
<i>Umbelopsis</i>	<i>nana</i>	2
	<i>vinacea</i>	1
<i>Valsaria</i>	<i>foedans</i>	1
<i>Valseutypella</i>	<i>tristicha</i>	1
<i>Verticillium</i>	<i>albo-atrum</i>	1
	<i>bulbilosum</i>	2
	<i>cephalosporum</i>	1
	<i>chlamydosporium</i>	4
	<i>dahliae</i>	2
	<i>lamellicola</i>	2
	<i>lecanii</i>	2
	<i>luteoalbum</i>	5
	<i>psalliotae</i>	5
<i>Virgaria</i>	<i>nigra</i>	2
<i>Volutella</i>	<i>ciliata</i>	2
<i>Walleimia</i>	<i>sebi</i>	3
<i>Wardomyces</i>	<i>humicola</i>	1
	<i>inflatus</i>	2
<i>Westerdykella</i>	<i>dispersa</i>	1
	<i>multispora</i>	1
<i>Xylohypha</i>	<i>nigrescens</i>	1
<i>Zygorhynchus</i>	<i>heterogamus</i>	3
	<i>moelleri</i>	10

**Druhy hub (včetně kvasinek) uchovávaných Sbírkou kultur hub katedry
botaniky PŘF UK (CCF)**

Stav k 12. 7. 2002

Rodové jméno	Druhovému jméno	Počet kmenů
<i>Zygosporium</i>	<i>mycophilum</i>	1